



供应商报价单

请参与我中心2024年室（内）外文化建设采购工作(采购编号：HEBZX-H-2024011)的潜在供应商，按如下标准报价。

一、室内文化建设

序号	名称	尺寸	材质	数量 (个)	单价（元）	合计（元）	设计方案
1	中心转制后发展介绍	4600*1500mm	1、18mm亚克力精品uv底板 2、18mm亚克力UV基础画面， 15mm亚克力一级标题起层， 12mm亚克力画面二层起层	1			
2	中心辉煌历史介绍	3800*1200mm	1、18mm亚克力精品uv底板 2、18mm亚克力UV基础画面， 15mm亚克力一级标题起层， 12mm亚克力画面二层起层	1			
3	中心转制后发展介绍	3000*1500mm	1、18mm亚克力精品uv底板 2、18mm亚克力UV基础画面， 15mm亚克力一级标题起层， 12mm亚克力画面二层起层	1			
4	党建标语	14000*1000mm	1、18mm亚克力底板。 2、绒布封面，实木框。 3、不锈钢钛金字。	1			

5	党建精神宣传墙	1200*900mm	1、18mm亚克力精品uv底板 2、18mm亚克力UV基础画面， 15mm亚克力一级标题起层， 12mm亚克力画面二层起层	8			
6	习近平生态文明思想文化墙	2100*1350mm	1、18mm亚克力精品uv底板 2、18mm亚克力UV基础画面， 15mm亚克力一级标题起层， 12mm亚克力画面二层起层	7			
7	宣传墙	2600*1500mm	18mm亚克力精品字 15*15cm	1			
8	党建业务融合文化墙	3000*2000mm	1、密度板底板 2、双面18mm亚克力造型，外框灯带。 3、15mm亚克力一级标题起层，4mm亚克力做缩小版牌匾、锦旗15个。	1			
合计							

二、室外文化建设

序号	名称	尺寸	材质	数量	单价（元）	合计	设计方案	备注
----	----	----	----	----	-------	----	------	----


1	习近平总书记关于全面从严治党的重要论述	2000*1200mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。多层基础造型。 3、18mm厚亚克力底面贴15mm厚黄色亚克力字。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	5				离地： 立柱2根 高度 300mm
2	廉政文化底蕴	800*1800mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。多层基础造型。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	4				离地： 立柱2根 高度 300mm
3	体育雕塑	4000*1660mm	1. 40mm×60mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2. 18mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。 3. 20mm厚镀锌铁板切割焊接烤漆多层基础造型。运动人物为10mm厚镀锌钢板激光切割焊接烤漆。 4. 原塑胶道扩孔400mm×400mm×800mm深×4个浇灌混凝土，背后固定栓。	1				底座： 400mm

4	体育雕塑	4000*1660mm	1. 40mm×60mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2. 18mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。 3. 20mm厚镀锌铁板切割焊接烤漆多层基础造型。运动人物为10mm厚镀锌钢板激光切割焊接烤漆。 4. 原塑胶道扩孔 400mm×400mm×800mm深×4个 浇灌混凝土，背后固定栓。	1			 原图 600X200CM 底座宽50cm	底座： 400mm
5	体育雕塑	2500*1600mm	1. 40mm×60mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2. 20mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。 3. 20mm厚镀锌铁板切割焊接烤漆基础造型。运动人物为20mm厚镀锌钢板激光切割焊接烤漆。 4. 原绿植草地深挖 800mm×800mm×800mm深×4个 浇灌混凝土并做 240mm×240mm×20mm后做预埋件	1			 健康步道 周长 200米 迈开一小步 健康一大步	底座： 300mm
6	地调“三性”	1200*1600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖 800mm×800mm×800mm×2个 浇灌混凝土并做 240mm×240mm×20mm后做预埋件	1			 基础性、公益性、战略性 全力贯彻重要决策部署，更需有效履行好党中央赋予的重要工作职责，在全面建设社会主义现代化国家新征程中发挥应有作用。	离地： 立柱2根 高度 500mm

7	法纪宣传	1250*1600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1			125x160cm 	离地： 立柱2根 高度 500mm
8	法纪宣传	1500*1600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1			150x160cm 	离地： 立柱2根 高度 500mm
9	“地质人”爱国奉献楷模	1730*1750mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				离地： 立柱2根 高度 500mm


10	“地质人”艰苦奋斗精神	2000*1750mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1					离地： 立柱2根 高度 500mm
11	地质工作寄语	2300*1700mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1					离地： 立柱2根 高度 500mm
12	“地质人”开拓创新精神	1800*1750mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1					离地： 立柱2根 高度 500mm

13	“地质人”开拓创新楷模	1800*1600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1						离地： 立柱2根 高度 500mm
14	“地质人”爱国奉献精神	1600*1600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1						离地： 立柱2根 高度 500mm
15	中心转制以来先进个人	1150*1400mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、12mm厚不锈钢电镀激光切型焊接造型。 3、18mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	3						底座： 300mm

16	中心转制以来先进团队	1200*1400mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、12mm厚不锈钢电镀激光切型焊接造型。 3、18mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	2				底座： 300mm
17	绿水青山就是金山银山	4200*2400mm	1. 40mm×60mm国标304不锈钢压弯焊接钢骨架， 2. 12mm厚不锈钢切割焊接烤漆字 3. 原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×4个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				无底座
18	身在最北方 心向党中央	4200*2400mm	1. 40mm×60mm国标304不锈钢压弯焊接钢骨架， 2. 12mm厚不锈钢切割焊接烤漆字 3. 原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×4个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				无底座

19	西口子精神	3600*1800mm	1、混凝土浇筑基础造型30mm厚岗岩基础饰面。 2、亚克力喷绘布灯箱 3、石材印刻字 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌钢筋混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				底座： 500mm
20	“廉洁”引经据典	5000*2300mm	1、混凝土浇筑基础造型岗岩石材饰面 2、石材雕刻阴刻字 3、30mm厚条形石板起层 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×2个浇灌钢筋混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				底座： 500mm
21	栅栏（造型牌）	650*140mm	2mm+15mm+2mm雪弗板亚克力UV铝合金框包边现场安装	44				四周制作 边框
22	中心转制以来发展概况	2600*2200mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力起层精品uv文化字及图案。多层基础造型。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×3个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				底座： 400mm

23	全面从严治党体系	2400*2000mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、不锈钢钛金字，镀锌铁板uv画面起层 4、原绿植草地深挖 800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做 240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				底座： 300mm
24	过紧日子“节俭”雕塑	1200*2000mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖 800mm×800mm×800mm×2个浇灌混凝土并做 240mm×240mm×20mm后做预埋件	2				离地： 立柱2根 高度 300mm
25	“一封信”	含底座 4000*2600mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、不锈钢钛金字（起层）。 4、原绿植草地深挖 800mm×800mm×800mm×2个浇灌钢筋混凝土并做 240mm×240mm×20mm后做预埋件	1				底座： 400mm

26	“生态文明”小标语	1000*1200mm	1、40mm×40mm国标镀锌方管焊接钢骨架内衬。 2、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆。 3、18mm厚亚克力多层精品uv文化字及图案。 4、原绿植草地深挖800mm×800mm×800mm×1个浇灌混凝土并做240mm×240mm×20mm后做预埋件	4				
27	树栅栏	1000*1000mm	1、20mm厚镀锌铁板激光切型焊接打磨，表面烤漆制作围栏。 2、刻字。 3、原绿植草地深挖400mm×400mm×800mm×2个浇灌混凝土固定。	11				
28	合计							

报价供应商:

项目整体报价总价:

(元)

报价时间:

联系人及电话:

请潜在供应商按表中内容进行报价，方便评审时对比价格。

须知：1. 报价方须一次报出不得更改的价格。除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。2. 所有报价以人民币含税、含制作安装、含运费价格报价。3. 报价有效期不得少于15日。4. 此表需加盖单位公章（多页盖骑缝章）。